

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Degresant profesional Tenzi Gran Smog 1 litru**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Degresant profesional Tenzi Gran Smog 1 litru

Denumire	Cod Produs	Marca
Degresant profesional Tenzi Gran Smog 1 litru	M09922	Tenzi



Descriere

Degresant profesional Tenzi Gran Smog 1 litru

Degresant profesional pentru grăsimi arse, afumături și murdărie impregnată

Cu formulă spumantă alcalină și inhibitori de coroziune

Tenzi Gran Smog este un produs concentrat profesional, destinat curățării grele în medii industriale sau comerciale, precum celule de afumare, cuptoare, grătare, tăvi de copt, hote, șeminee și pardoseli rezistente la substanțe alcaline.

Conceput pentru a **îndepărta grăsimi arse, murdărie persistentă și reziduuri impregnate**, produsul lasă în urmă o suprafață perfect curată și strălucitoare.

Formulat cu **inhibitori de coroziune**, este sigur pentru echipamentele din inox sau metal tratat, atunci când este utilizat corect.

Recomandat pentru:

- **Cuptoare, grătare, tăvi de copt, hote, sobe, șeminee**
- **Celule de afumare, tuneluri de coacere**
- **Pardoseli industriale** rezistente la substanțe alcaline
- **Suprafețe afectate de incendiu** sau afumate
- **Îndepărtarea straturilor vechi de polimer**

Beneficii:

- **Spumare controlată** – ideal pentru aplicare verticală
- **Dizolvă eficient grăsimile arse și murdăria persistentă**

- **Adecvat pentru curățare intensivă și întreținere zilnică**
- **Nu lasă reziduuri** – se clătește ușor cu apă
- Conține **inhibitori anticorozivi** – protejează echipamentele metalice
- Poate fi utilizat și în **restaurarea suprafețelor afectate de fum sau incendii**

Mod de utilizare:

Se recomandă aplicarea prin **metoda de spumare** pentru eficiență maximă și aderență sporită pe suprafețe verticale.

- **Curățare grea / afumături / depuneri post-incendiu :**
 - 3-4 litri / 10 litri de apă
- **Întreținere zilnică:**
 - 500-1000 ml / 10 litri de apă
- **Temperatura apei:** 40-60°C
- **Timp de acțiune:** 30 minute
- Clățiți bine cu apă caldă curată și **lăsați să se usuce**

Avertismente:

- Utilizați mănuși și echipament de protecție în timpul aplicării
- Evitați contactul prelungit cu aluminiu sau suprafețe sensibile
- A se testa în prealabil pe o zonă mică, în caz de dubii

Cantitate: 1 litru