

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Detergent acid pentru suprafețe dificile Tenzi Derast 1 litru**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Detergent acid pentru suprafețe dificile Tenzi Derast 1 litru

Denumire	Cod Produs	Marca
Detergent acid pentru suprafețe dificile Tenzi Derast 1 litru	M10773	Tenzi



Descriere

Detergent acid pentru suprafețe dificile Tenzi Derast 1 litru

1. **Tenzi Derast 1 L** este un detergent acid profesional, destinat îndepărtării eficiente a depunerilor persistente precum **rugina, piatra de calcar, cimentul și alte reziduuri minerale**. Produsul conține **acid clorhidric** și este recomandat pentru utilizare pe suprafețe rezistente la acizi.

Este potrivit în special pentru lucrări de curățare intensivă și pentru îndepărtarea depunerilor dificile de pe obiecte sanitare, pardoseli și echipamente.

Recomandat pentru:

- îndepărtarea ruginii și a calcarului de pe toalete și boluri urinare;
- curățarea obiectelor sanitare rezistente la acizi;
- îndepărtarea urmelor de ciment după montajul pardoselilor și obiectelor sanitare;
- decalcifierea echipamentelor și mașinilor de spălat industriale;
- curățarea finală a pardoselilor și pereților rezistenți la acizi.

Mod de utilizare:

- **Spălare automată:** 100-200 ml / 10 L apă;

- **Spălare manuală:** 300–600 ml / 10 L apă;
- **Pardoseli și pereți:** 100–200 ml / 10 L apă;
- **Toalete și boluri urinare:** 1 L / 10 L apă;
- **Boilere:** diluție 1:3 cu apă, timp de reacție 10–15 minute.

După utilizare, suprafața se clătește foarte bine cu apă. **Nu lăsați soluția să se usuce pe suprafață.**

⚠ **Atenție:** Produsul este destinat utilizării în condiții extreme și se folosește numai pe suprafețe rezistente la acizi. **Nu utilizați pe suprafețe emailate sau accesorii de baie.** Zonele sensibile, precum rosturile/chiturile, trebuie umezite cu apă înainte de aplicare.

Tenzi Derast 1 L - putere profesională împotriva ruginii, calcarului și depunerilor minerale dificile.

2.