

**S.C MERTECOM SRL**

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

[vanzari@mertecom.ro](mailto:vanzari@mertecom.ro)[mertecom.ro](http://mertecom.ro)


## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Masina spalat pardoseli TASKI ® swingo 350 B**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

## Fișă Produs

# **Masina spalat pardoseli TASKI ® swingo 350 B**

| Denumire                                     | Cod Produs | Marca    |
|--|------------|----------|
| Masina spalat pardoseli TASKI ® swingo 350 B | M01655     | Diversey |



## Descriere

**Masina spalat pardoseli TASKI ® swingo 350 B - Mașini automate ultra compacte de spălat și aspirat pardoseli dure**

### Principalele caracteristici:

Accesibilitate în spațiile înguste Curățare și uscare eficiente Siguranță și simplitate Încredere deplină

### Accesibilitate în spațiile înguste

Datorită înălțimii extrem de joase a caroseriei mașinii și mânerului care se poate înclina spre spate, mașina poate fi folosită sub mese sau rafturi. Peria cilindrică, montată în lateral, permite curățarea perfectă de-a lungul pereților și accesul în colțuri. Lamela de ștergere din fața periei ajută la îndepărtarea soluției de curățare și la deplasarea mașinii în spate.

### Curățare și uscare eficiente

Față de curățarea manuală, această mașină oferă un nivel de igienă semnificativ mai ridicat și îmbunătățește aspectul pardoselii, cu rezultate perfecte de fiecare dată. Acest lucru este obținut cu ajutorul acțiunii de curățare superioare și a racletei inovatoare în formă de V – care duce la rezultate excelente de uscare, chiar și pe pardoseli dificile, cum ar fi gresie cu rosturi adânci, sau pe pardoseli neuniforme sau cu neregularități.

### Siguranță și simplitate

Datorită rezultatelor de uscare excepționale ale sistemului, riscul de alunecare/răsturnare cauzat de pardoselile umede este redus la minimum. Astfel, TASKI swingo 350B este soluția perfectă pentru utilizarea în timpul zilei, chiar și în zonele cu circulație intensă. Mânerul ergonomic cu reglare pe înălțime și protecție pentru mână permite utilizarea mașinii în condiții de siguranță și confort.

### **Încredere deplină**

Mașina este robustă și rezistentă în timp, făcând față celor mai dificile sarcini, ceea ce face ca aceasta să fie una din cele mai fiabile mașini din clasa sa disponibile în prezent pe piață.

### **Date tehnice Masina spalat pardoseli TASKI ® swingo 350 B**

Performanță teoretică 1140 m<sup>2</sup>/h

Front de lucru 38 cm

Lățime racletă 55 cm

Rezervor soluție/rezervor soluție murdară 10 l/10 l

Tensiune nominală 24V

Capacitate/autonomie baterie 25 Ah/C5 - până la 1 oră

Greutate mașină (gata de utilizat) 67 kg

Dimensiuni (L x l x Î) 79 x 45 x 43 cm

Presiune perie (maximă) 17 kg

Nivel de zgomot

### **Ansamblu perie și racletă:**

Peria și racleta pot fi demontate cu ușurință pentru a fi curățate. De asemenea, nu sunt necesare scule pentru înlocuirea lamei racletei.

BMS: Sistemul de Management al Bateriilor:

Încărcătorul pentru baterii încorporat previne descărcarea totală a bateriilor și monitorizează procesul de încărcare.

Regulatorul de apă:

Debitul de apă se poate regla individual prin intermediul dispozitivelor de control, în funcție de gradul și tipul de murdărie.