

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Set coada mop rotativ Zorex Pro**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite în conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Set coada mop rotativ Zorex Pro

| Denumire | Cod Produs | Marca |
|---------------------------------|------------|-------|
| Set coada mop rotativ Zorex Pro | M05580 | Meco |



Descriere

Set coada mop rotativ Zorex Pro

Setul se potrivește la galeata pentru mop rotativ diverse marci.

Coadă mopului se poate bloca la lungimea preferată.

Pentru clătire și stoarcere trebuie deblocat sistemul de fixare al cozii.

Caracteristici set coada + rezerva mop rotativ :

Coadă metalică pentru mop rotativ

Sistem de blocare cu clapeta

Înălțime maximă 120 cm

Cap cu mop rotativ la 360 grade

Rezerva din microfibră super absorbantă

Se poate comanda separat rezerva de mop.

Instrucțiuni de utilizare:

Se umple galeata cu apă până la semn

Se așează mopul cu coada în poziție verticală pe suportul special pentru clătire

Se mișcă coada de mop în sus și în jos pentru spălarea prin rotație a mopului

După clătire se pune mopul în stercuratoarea cu mecanism de rotație

Miscarea verticala a cozii de mop imprima rotirea capului de mop si astfel se elimina excesul de apa
Apoi se strange mecanismul de blocare al cozii si mopul poate fi utilizat