

**S.C MERTECOM SRL**

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

[vanzari@mertecom.ro](mailto:vanzari@mertecom.ro)[mertecom.ro](http://mertecom.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Masina automata pentru spalare si uscare pardoseli Tennant T2 clasa industrială**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

## Fișă Produs

# **Masina automata pentru spalat si uscat pardoseli Tennant T2 clasa industrială**

Denumire	Cod Produs	Marca
Masina automata pentru spalat si uscat pardoseli Tennant T2 clasa industrială	M08245	Meco



## Descriere

### **Masina automata pentru spalat si uscat pardoseli Tennant T2 clasa industrială**

Echipamentul reduce riscul de accidentare, datorita capacitatii sale de strangere a apei reziduale din spatiile mici și aglomerate, astfel traficul poate fi reluat imediat după folosirea echipamentului pe suprafata dorita.

Masina este dotata cu rezervoare complet igienice, fiind foarte usor de spalat.

Detalii tehnice:

Tractiune pe roti: indirecta, indusa de rotatia discului tractor

Latime periei: 43 cm

Latime de aspiratie : 69,5 cm

Capacitate rezervor solutie curata: 26 litri

Capacitate rezervor solutie reziduala: 36 litri

Acumulatori: 2 x 12V

Autonomie lucru continuu: 2,0-2,2 ore

Timp incarcare: 4,0-4,5 ore

Presiune maxima pe perie: 23 kg!!!!

Putere motor perie: 750 W

Putere motor aspiratie: 300 W in 2 trepte

Putere nominala: 1050W

Dimensiuni de gabarit: 112x60x93 cm

Nivel de zgomot (la urechea operatorului): 68 dB A

Greutate neta, gata de lucru (acumulatori inclusi): 136 kg

Performanta practica: 880-970 mp/ora