

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Masina profesionala de spalata-aspirat pardoseli cu cablu Meco HY45C-2**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Masina profesionala de spalata-aspirat pardoseli cu cablu Meco HY45C-2

Denumire	Cod Produs	Marca
Masina profesionala de spalata-aspirat pardoseli cu cablu Meco HY45C-2	M08324	Meco



Descriere

Mașină profesională de spălat și aspirat pardoseli cu cablu Meco HY45C-2

Specificații tehnice:

- **Dimensiuni ambalaj:** 1050 x 610 x 1202 mm
- **Greutate netă:** 59 kg
- **Greutate brută:** 88 kg
- **Tensiune/Frecvență:** 220 V AC / 50 Hz
- **Lățime racletă de aspirare:** 760 mm
- **Diămetru perie:** 457 mm (18 inci)

Caracteristici:

1. Foarte ușor de folosit, schimbat soluția și eliberat apă murdă.
2. Racleta de aspirare ajustabilă permite o aderență optimă pe podea și o eficiență sporită.
3. Operarea este ușoară datorită amplasării tuturor comutatoarelor pe mânerul de control.
4. Joystick-ul pliabil și rezervorul modular facilitează transportul.

Date tehnice suplimentare:

- **Motor perie:** 550 W
- **Presiunea periei:** 25 kg

- **Motor aspirare:** 400 W
- **Viteză rotație perie:** 155 rpm
- **Lungime cablu alimentare:** 18 m
- **Lățime de curățare:** 457 mm
- **Eficiență maximă de lucru:** 1600 m²/oră
- **Capacitate rezervor apă curată:** 33 L
- **Capacitate rezervor apă murdară:** 31 L

Contine in pachet o perie si un suport de pad.

Acest echipament este ideal pentru curățarea eficientă și rapidă a suprafețelor mari de pardoseli, fiind potrivit pentru utilizare profesională în diverse spații comerciale și industriale.