

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Masina spalat pardoseli TASKI® swingo 755**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Masina spalat pardoseli TASKI® swingo 755

Denumire	Cod Produs	Marca
Masina spalat pardoseli TASKI® swingo 755	M01631	Diversey



Descriere

Masina spalat pardoseli

Masina spalat pardoseli TASKI® swingo 755 - Mașină automată de spălat și aspirat pardoseli dure, cu acumulatori

Principalele caracteristici

Agilitate și performanță ridicate

Rezultate de curățare și uscare excelente

Rezistență

Simplitate și întreținere ușoară

Combinăția perfectă de agilitate și performanțe ridicate

Mașina swingo 755 B este foarte ușor de manevrat și asigură o agilitate maximă în spațiile înguste. Sistemul cu două axe permite întoarcerea pe loc, ceea ce duce la o manevrabilitate excelentă în zonele aglomerate. Rezervorul cu un volum de 40 litri reduce numărul de opriri necesare pentru reumplere, eliminând pierderile de timp atunci când efectuați operațiunile de curățare.

Rezultate de curățare și uscare excelente

Periile brevetate ale mașinii urmăresc profilul pardoselii și asigură o presiune uniformă de-a lungul întregului front de lucru, oferind rezultate ideale de îndepărtare a murdăriei. Noua racletă brevetată în formă de V permite o colectare optimă a apei de pe pardoseli. Datorită eficienței dovedite a conceptului cu trei roți, nu mai este necesară reglarea racletei.

Rezistență

Utilizarea materialelor ce încorporează o tehnologie ridicată și a componentelor cu durată de viață lungă permit creșterea perioadei de funcționare și reducerea costurilor cu reparațiile mașinii.

Simplitate și întreținere ușoară

Toate componentele care necesită întreținere frecventă sunt marcate cu galben și se pot demonta cu ușurință, fără a utiliza scule. Tabloul de bord este explicit și afișează toate informațiile relevante. Aceste caracteristici asigură o utilizare fără probleme, cu o instruire minimă.

Performanță teoretică (Economy/Power) 1290 / 1935 m²/h

Front de lucru 43 cm

Lățime racletă 69 cm

Rezervor soluție (valoare nominală) 40 l

Rezervor soluție murdară (valoare nominală) 40 l

Consum nominal 900 W

Tensiune nominală 24 V

Capacitate baterie 50-70 Ah/C5

Autonomie baterie (valoare nominală) 2 h

Greutate mașină gata de utilizat (Economy/Power) 155/160 kg