



## G&M 2000

Strada IOAN BIANU ♦ Nr.45 ♦ Sector 1 ♦ Cod 011091 ♦ Bucuresti  
♦ ROMANIA

E-Mail: [istrate@gm2000.ro](mailto:istrate@gm2000.ro) ♦ <http://www.gm2000.ro>

Tel.004021/222.67.50 ♦ Fax -

Nr.de ordine Registrul Comertului : J 40/14719/1993 - Cod unic de  
inregistrare: RO 4057646

SRL CU CAPITAL DE 140000 LEI

Cont :RO69TREZ7015069XXX002935– TREZORERIA SECTOR 1  
BUCURESTI sau RO68RNCB0086004664780001 – BCR SUC.  
GRIVITA



## PRESTICLEAN

### Fisa de prezentare

- 1. Grupa principala din care face parte si tipul de produs biocid :** grupa 1, tipul 1.
- 2. Domeniul de utilizare :** sapun dezinfectant pentru maini
- 3. Compozitia chimica :**
  - a) substante active biocide :**
    - alkyl(C12- C16) dimethylbenzyl ammonium chloride : (CAS 68424-85-1; 4 %).
  - b) alte su alkyl bstante :**
    - alchilamida propil betaina : CAS 68424-94-2; 5 - 6 %
    - glicerina : CAS 56-81-5; 1,5 - 3 %
    - propilenglicol : CAS 57-55-6; 1,5 - 3 %;
    - lauramine oxide : CAS 1643-20-5; 14 - 15 %;
    - hidroxietilceluloza : CAS 9004-62-0; 0,5 - 1 %
    - apa : 50 - 60%.
  - c) substante periculoase :-**
- 4. Prezentare :** lichid limpede, vascos, incolor, ambalat in flacoane de 100ml, 300 ml, 500 ml si de 1 L si canistre de 5 L .
- 5. Indicatii de folosire :**

Sapunul se utilizeaza pentru spalarea si dezinfectarea mainilor personalului din domeniile de activitate medical si cele in care se impun reguli stricte de igiena. In acest scop se aplica 5 – 10 picaturi pe palme (aproximativ 6 ml), dupa care se freaca una de alta minimum un minut. Ulterior se clateste cu multa apa si se usuca.

**6. Depozitare :**

Produsul se va depozita in ambalajele originale la temperaturi de 10 – 30 ° C, in locuri ferite de accesul copiilor.

**7. Eliminarea reziduurilor :**

Eliminarea deseurilor se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.  
Eliminarea ambalajelor se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile din ambalaje.

**8. Periculozitate si masuri de prim ajutor :**

a. Contactul cu ochii

Se clatesc ochii cu apa din abundenta si se consulta un medic.

b. Ingestia

Se vor bea 1-2 pahare cu apa sau lapte. Se va solicita consult de specialitate in caz de manifestari neplacute.

**9. Valabilitate : 2 ani de la data fabricatiei**

ADMINISTRATOR

ISTRATE Gheorghe

INGINER CHIMIST

Pascu Ecaterina