



**MINISTERUL SANATATII**  
**COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE**  
**MINISTRY OF HEALTH**  
**NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 28.04.2023

# AVIZ

## Nr. 6333BIO/18/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data de **24.03.2023**, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

### I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

SANO K 303+

### Alte denumiri comerciale, după caz

-

### II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

SANO BRUNO'S ENTERPRISES Ltd, Neve-Neeman, Hod Hasharon, Israel

### III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

SANO ROMANIA SRL, Pantelimon, B-dul Biruintei nr. 362, Jud. Ilfov, Romania

### IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:

3

B. Tipul/Tipurile de produs:

18

### V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

#### A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylat (Prallethrin)	245-387-9	23031-36-9	0,1%
2.	(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)	257-842-9	52315-07-8	0.1%
3.	2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (Piperonyl butoxide/PBO)	200-076-7	51-03-6	0.4%



**VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:**

Insecticid sub forma de aerosol

**VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)**

Butelie aerosolizabilă cu capacitatea de 300 ml, 400ml, 500 ml, 600ml si 750 ml

**VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE**

A. Domeniul de utilizare	Insecticide, acaricide si produse pentru combaterea altor artropode
B. Aria de aplicare	Combaterea insectelor taratoare

**IX. EFICACITATE**

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia/Tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
insecticidă	Contact obligat	Blattella germanica (Gandacul de bucatarie german)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 20 cm si un unghi de 45°, pe placi glazurate neporoase si placi neglazurate poroase de 15x15 cm (dozajul este egal cu 10 g/m <sup>2</sup> ) .	15 minute (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)
insecticidă	Contact obligat	Blatta orientalis (Gandacul de bucatarie oriental)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 20 cm si un unghi de 45°, pe placi glazurate neporoase si placi neglazurate poroase de 15x15 cm (dozajul este egal cu 10 g/m <sup>2</sup> ) .	15 minute (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)
insecticidă	Contact obligat	Periplaneta americana (Gandacul de bucatarie american)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 20 cm si un unghi de 45°, pe placi glazurate neporoase si placi neglazurate poroase de 15x15 cm (dozajul este egal cu 10 g/m <sup>2</sup> ) .	15 minute (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)
insecticidă	Contact obligat	Lasius niger (Furnica neagra mica)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 20 cm si un unghi de 45°, pe placi glazurate neporoase si placi neglazurate poroase de 15x15 cm (dozajul este egal cu 10 g/m <sup>2</sup> ) .	15 minute (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)
insecticidă	Contact obligat	Monomorium pharaonis (Furnici faraon)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 20 cm si un unghi de 45°, pe placi glazurate neporoase si placi neglazurate poroase de 15x15 cm (dozajul este egal cu 10 g/m <sup>2</sup> ) .	15 minute (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)





**IX. EFICACITATE**

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia/Tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
insecticidă	Contact obligat	Periplaneta americana (Gandacul de bucatarie american)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 60 cm pe un inel de sticla cu o inaltime de 11cm si diametru de 9,5cm.	31secunde (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)
insecticidă	Contact obligat	Blatta orientalis (Gandacul de bucatarie oriental)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 60 cm pe un inel de sticla cu o inaltime de 5,5 cm si diametru de 9,5 cm. .	30 secunde (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)
insecticidă	Contact obligat	Blattella germanica (Gandacul de bucatarie german)	Concentratia: ca atare Doza de aplicare: Pulverizare directa de la o distanta de 60 cm pe un inel de sticla cu o inaltime de 5,5 cm si diametru de 9,5 cm.	25 secunde (100% Knockdown), 24 ore (100 % mortalitate)

**X. INDICAȚII DE UTILIZARE**

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acțiune
Pulverizare manuala	Concentratia solutiei de lucru: ca atare 1.Doza de aplicare: pulverizare de la o distanta de 20 de cm pe placi glazurate neporoase si placi neglazurate poroase de 15x15 cm 2.Doza de aplicare: pulverizare de la o distanta de 60 de cm pe un inel de sticla cu o inaltime de 11cm, respectiv 5,5 cm si diametru de 9,5 cm.	-

**XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID**

Pictograme, simboluri si indicarea pericolului	 GHS02  GHS09 <span style="float: right;">Pericol!</span>	
Fraze de pericol (H)	H222 – Aerosol extrem de inflamabil. H229 – Recipient sub presiune. Poate exploda, sub actiunea caldurii. H304-Poate fi mortal in caz in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii. H400-Foarte toxic pentru mediul acvativ cu efecte pe termen lung. H410 – Periculos pentru organismele acvatice,cu efecte pe termen lung. EUH066-Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.	
Fraze de precautie (P)	P102 – A nu se lasa la indemana copiilor. P210- A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211- Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau a unei alte surse de aprindere. P251 Nu găuriți și nu ardeți, chiar și după utilizare. P273- Evitati dispersarea in mediu. P331 NU provocați voma. P405-A se depozita sub cheie. P410+P412 – A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50°C/122°F. P501 – Aruncati continutul/recipientul la o statie autorizata de eliminare a deseurilor conform reglementarilor locale.	

## AVIZ Nr. 6333BIO/18/12.24

### XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Populatie.

### XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

A nu se utiliza in contact direct sau in contact direct cu animalele, ( in special a pasarilor ) a hranei pentru animale si produsele de origine animala.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024

Avizul conține – 4 pagini

Avizul nr. 4813BIO/18/12.24 a fost anulat, incepand cu data de 28.04.2023.

PREȘEDINTE  
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

