



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 10.05.2016

AVIZ

Nr. 3673BIO/01/12.24

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50 din 2012, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 05.04.2016 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

Soft Care Des E Spray

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Diversey Europe BV, Maarssenbroeksedijk 2 NL-3542 DN Utrecht , Olanda

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

Diversey Romania SRL, Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, et.7, Baneasa Business, sector 1, Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	1

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Etanol	200-578-6	64-17-5	71,5%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid gata de utilizare.

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Flacoane HDPE 500ml, 1L, ambalaje LDPE 800ml; canister HDPE 5 L.



VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Spatii private si zone de sanatate publica inclusiv unitati sanitare.
B. Aria de aplicare	Dezinfectia igienica a mainilor.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentrații active	Timpi de acțiune
Bactericida	prEN 1500	<i>Escherichia coli</i> NCTC 10538	3 ml	30 sec.
Bactericida	prEN 1500 DGHM –In conditii de murdarire	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> NCTC 10536 <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 14153 <i>Candida albicans</i> ATCC 10231	3 ml	30 sec.
Bactericidă	EN 13727 In conditii de curatenie (0,3 g/l albumina bovina)	<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA 633 <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA 735 <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA 324	80%	30 sec.
Bactericidă	Pr EN 13727 In condiții de curatenie (0,3% albumina)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> NCTC 10538	80%	30 sec.
Bactericidă	EN 1276 In condiții de curatenie (0,3% albumina)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	80%	30 sec.
Bactericidă	EN 13727 In conditii de murdarire (0,3%albumina bovina+ 0,3% eritrocite ovine)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	80%	30 sec.
Levuricida	EN 1650- In conditii de curatenie (0,3 g/l albumina bovina)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	80%	30 sec. 1 min. 15 min.
Tuberculocidă	DIN EN 14348 In condiții de curățenie(0,3 g/l albumina bovina)	<i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755	80%	30 sec. 1 min.
Virucidă	EN 14476	<i>Virusul AH1N1</i>	nediluat	15 sec.
Virucidă	EN 14476 In conditii de curatenie	<i>Norovirus Murine (MNV)</i>	nediluat	30 sec.

AVIZ Nr. 3673BIO/01/12.24

IX. EFICACITATE


Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentrații active	Timp de acțiune
Virucida	EN 14476 In conditii de curatenie	Adenovirus tip 5	nediluat	2 min.
Observatie : Produsul are activitate virucida limitata				

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru /doza de aplicare	Timpul de acțiune
Dezinfectia igienica a mainilor prin frecare	Nediluat 3ml	30 sec.
	Nediluat-pentru activitate virucida limitata	2 min.

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri si indicarea pericolului	 GHS02
Fraze de risc (R) si/sau Fraze de pericol (H)	H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili.
Fraze de prudență (S) si/sau Fraze de precauție (P)	P210–A se pastra departe de surse de caldura /scantei/ P403+P235–A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024
Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

