

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Robinet apa si uscator de maini din inox Meco TAP 04**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Robinet apa si uscator de maini din inox Meco TAP 04

Denumire	Cod Produs	Marca
Robinet apa si uscator de maini din inox Meco TAP 04	M07620	Meco



Descriere

Robinet apa si uscator de maini din inox Meco TAP 04

Combină un robinet automat și un uscător de mâini, astfel încât să vă puteți spăla și usca mâinile la chiuvetă, realizat din oțel inoxidabil 304 de calitate superioară.

Fără picurare pe podea.

Nu este nevoie de spațiu suplimentar pentru uscare și spălare a mâinilor.

Uscare eco-eficientă a mâinilor de mare viteză în cel mai simplu și elegant format.

Prevazut cu un filtru HEPA pentru a elimina 99,9% din bacterii și virusi din aerul de uscare.

Designul plăcii din spate cu plug-in asigură o instalare ușoară și întreținere, permițând montarea cutiei de control de către o persoană necalificată din punct de vedere electric.

Permiterea uscării peste bazin ajută la minimizarea curățării toaletei și la prevenirea alunecării, deoarece

elimină scurgerea apei pe podele.

Excelent pentru zonele de toaletă cu spațiu redus pe perete, este simplu de atașat direct la chiuvetă.

Un motor fără perii, fără carbon, care are o durată de viață foarte lungă până la 7-10 ani.

Un sistem inteligent de încălzire va detecta temperatura ambiantă a toaletei dumneavoastră, reglează automat căldură fluxului de aer dacă detectează o scădere a temperaturii camerei sub 25°C pentru o economie de energie.

Zgomot redus cu design inteligent de evacuare a aerului .

Direcția și viteza fluxului de aer au fost configurate cu atenție pentru a se asigura că nu se creează stropi sau pulverizare în exces și, prin urmare, funcționează cu o gamă largă de chiuvete.

Material corp: oțel inoxidabil 304

Specificatii tehnice:

- Tensiune: 220-240V Frecvență: 60 Hz
- Motor: motor DC digital fără perii
- Putere totală: 1200W RPM: 40.000
- Dimensiuni (mm) : 265Wx170Hx196D(Tap)
- Temperatura aerului 210Wx19D0(Hx190)
- Distanță de 10 cm/25°C): 30-60°C
- Nivel de zgomot în db (la 2m): 75
- Rezistent la stropire cu apă: Filtru IP24: HEPA (H13)
- Timp de uscare: 10-15s
- Viteza aerului: 95 m/s
- Diametrul conductei de intrare apă este de 1/2
- Interval de presiune a apei: 1 - 6 bar