

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Bioactivator fose septice profesional Septonic 1,36kg**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Bioactivator fose septice profesional Septonic 1,36kg

| Denumire | Cod Produs | Marca |
|---|------------|-------|
| Bioactivator fose septice profesional Septonic 1,36kg | M01677 | Meco |



Descriere

Bioactivator fose septice profesional Septonic 1,36kg

1. Descompune grasimile animale sau vegetale, uleiul, amidonul, proteinele, carbohidratii, si in general toate depunerile organice.
2. Previne infundarea orificiilor de admisie si golire a fosei septice sau a sistemului de canalizare.
3. Elimina si reduce considerabil mirosurile neplacute.
4. Restabileste functionarea biologica normala si echilibrul fosei septice si a sistemului de canalizare.
5. Reduce considerabil necesitatea vidanjarii costisitoare frecvente .

Toate acestea pot fi obtinute doar printr-o utilizare regulata timp de 4 saptamani.

Septonic are o experienta de succes de peste 50 ani in Statele Unite si in Canada unde 45 milioane de familii folosesc produsul sistematic .

Deoarece contine doar ingrediente biologice naturale , nu provoaca daune instalatiilor de scurgere , nu are efect corosiv precum solutiile chimice bazice sau acide.

Instructiuni de utilizare:

Dozarea se face la dimensiunea unei linguri normale de bucatarie , aproximativ 18-25 grame, aproximativ 76 portii.

1. Fosa septica hazna

La o capacitate de 1900-2000 litri a fosei septice, turnati o lingura in vasul de toaleta si trageți apa. Repetati aceasta metoda o data pe saptamana in urmatoarele 4-5 saptamani. Dupa aceasta o tratare pe luna va fi deajuns. Daca fosa septica sau sistemul de canalizare este foarte murdar si are un miros foarte neplacut , este indicat sa dublati doza de mai sus. Veti obtine efectul dorit daca aplicati substanta seara, inainte de culcare, cand canalul de scurgere nu va fi folosit pentru o perioada de timp.

2. Chiuveta din bucatarie, cada , lavoare , toalete in locuinta sau casa unde exista un sistem de canalizare.

Depinzand de seriozitatea infundarii, turnati aproximativ 1-2 linguri in scurgere si clatiti cu 250-350 ml apa. Daca este posibil lasati sa-si faca efectul 24 ore. Tratare de intretinere : in cazul a 1-3 toalete utilizati o lingura de masura pe luna.

3.Toalete exterioare

Turnati in ea raspandind in mod uniform o cantitate de circa 4 linguri. O proportie considerabila a excrementelor acumulate se va lichefia si isi va pierde mirosul neplacut. In cazul folosirii frecvente a toaletei exterioare , la nevoie, tratamentul se va repeta o data la 2 luni.

4. Toaleta chimica

In cazul utilizarii frecvente se va aplica o lingura.

5. Toaleta incorporata sau mobila din rulote sau barci

Pastrati cutia inchisa, departe de umiditate, intr-o incapere racoroasa si uscata, si astfel isi va pastra calitatea pentru un timp nelimitat.

Produs in Canada.

