S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Str. Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J2006000205188 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Set mop rotativ cu coada MZED279**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

Fișă Produs
Set mop rotativ cu coada MZED279

Denumire	Cod Produs	Marca
Set mop rotativ cu coada MZED279	M08199	Meco



Descriere

Set mop rotativ cu coada MZED279

Setul se potriveste la galeata pentru mop rotativ diverse marci.

Coada mopului se poate bloca la lungimea preferata.

Pentru clatire si stoarcere trebuie deblocat sistemul de fixare al cozii.

Caracteristici set coada + rezerva mop rotativ :

Coada metalica pentru mop rotativ
Sistem de blocare cu clapeta
Inaltime maxima 120 cm
Cap cu mop rotativ la 360 grade
Rezerva din microfibra super absorbanta

Se poate comanda separat rezerva de mop.

Instructiuni de utilizare:

Se umple galeata cu apa pana la semn
Se aseaza mopul cu coada in pozitie verticala pe suportul special pentru clatire
Se misca coada de mop in sus si in jos pentru pentru spalarea prin rotire a mopului

Dupa clatire se pune mopul in stercuratoarea cu mecanism de rotatie

Miscarea verticala a cozii de mop imprima rotirea capului de mop si astfel se elimina excesul de apa

Apoi se strange mecanismul de blocare al cozii si mopul poate fi utilizat